



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Aneng AN8009

**True-RMS 9999 kijelzésű automatikus méréshatárú multiméter,
NCV érintésnélküli feszültségvizsgálóval**

HESTORE cikkszám: 1003.8880

AC/DC feszültségmérés, AC/DC árammérés, érintéses feszültségvizsgáló (NCV), ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet, dióda és folytonosságvizsgáló



Külső burkolat színe eltérő lehet (Piros/Narancs)

Műszaki paraméterek

Funkció	Méréshatár	Felbontás	Pontosság	MAX. érték	Egyéb	
DC feszültség (V)	999.9mV	0.1mV	±(0.5%+3)	999.9V		
	9.999V	0.001V				
	99.99V	0.01V				
	999.9V	0.1V				
DC feszültség (mV)	9.999mV	0.001mV		99.99mV		
	99.99mV	0.01mV				
AC feszültség (V)	999.9mV	0.1mV	±(1.0%+3)	750V		40Hz-1kHz
	9.999V	0.001V				
	99.99V	0.01V				
	750.0V	0.1V				
AC feszültség (mV)	9.999mV	0.001mV		99.99mV		
	99.99mV	0.01mV				
DC áram (mA&A)	999.9mA	0.1mA	±(1.0%+3)	9.999A		
	9.999A	0.001A				
	99.99µA	0.01µA	±(0.8%+3)	999.9µA		

DC áram (μA)	999.9μA	0.1μA			
AC áram (mA&A)	999.9mA	0.1mA	±(1.2%+3)	9.999A	40Hz-1kHz
	9.999A	0.001A			
AC áram (μA)	99.99μA	0.01μA	±(1.0%+3)	999.9μA	
	999.9μA	0.1μA			
Ellenállás	99.99Ω	0.01Ω	±(1.0%+3)	99.99MΩ	
	999.9Ω	0.1Ω			
	9.999kΩ	0.001kΩ			
	99.99kΩ	0.01kΩ	±(0.5%+3)		
	999.9kΩ	0.1kΩ			
	9.999MΩ	0.001MΩ			
	99.99MΩ	0.01MΩ	±(1.5%+3)		

Funkció	Méréshatár	Felbontás	Pontosság	MAX. érték	Egyéb
Kapacitás	9.999nF	0.001nF	±(5.0%+20)	9.999mF	
	99.99nF	0.01nF			
	999.9nF	0.1nF			
	9.999μF	0.001μF	±(2.0%+5)		
	99.99μF	0.01μF			
	999.9μF	0.1μF			
	9.999mF	0.001mF	±(5.0%+5)		
Frekvencia	99.99Hz	0.01Hz	±(0.1%+2)	9.999MHz	
	999.9Hz	0.1Hz			
	9.999kHz	0.001kHz			
	99.99kHz	0.01kHz			
	999.9kHz	0.1kHz			
	9.999MHz	0.001MHz			
Kitöltési tényező	1%~99%	0.1%	±(0.1%+2)		
Dióda	√				
Folytonosság vizs.	√				
NCV	√ Érintésnélküli feszültségvizsgálat				
Hőmérséklet	-20~1000°C	1°C	±(2.5%+5)	1000°C	
	-4~1832°F	1°F		1832°F	
Általános					
LCD kijelző	9999 kijelzésű				
Méréshatár	Automatikus / Kézi váltás				
Anyaga	ABS				
Frissítési gyak.	3-szor / másodperc				

Ture RMS	√	
Háttérvilágítás	√	
Értéktartás (Hold)	√	
Elemfesz. jelzés	√	
Automat. kikapcs.	√	
Mechanikai adatok		
Méreték	130 x 65 x 32mm	
Súly	114g	
Elem típusa	2 x 1.5V AAA (Nem tartozék)	
Jótállás	Egy év	
Környezeti paraméterek		
Működési tartomány	Hőmérséklet	0~40°C
	Páratartalom	<75%
Tárolás	Hőmérséklet	-20~60°C
	Páratartalom	<80%

Made in PRC, distributed by HESTORE Hungary Ltd. in EU.

<https://www.hestore.hu/>