



HESTORE.HU


elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-0101 Propeller hajtású kisrepülő összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!




Alkatrészek



Összeszerelés

Ragasszuk fel a 20x20x10mm-es furatos fakockákat az alapra (20x150x5). Ügyeljünk a furatok pozíciójára. A függőleges furatos fakockát 3cm-el csúsztassuk el a képen látható módon.

Ragasszuk fel a furat nélküli fakockát, és rá a kis szárnyat a képen látható módon.



Tegyük fel a kerekre a gumit.


Tegyük be a tengelyeket:

Hátsó tengely: 30mm


Első tengely: 50mm

Az első tengelyre tegyünk két oldalról narancssárga rögzítő gyűrűt, ügyeljünk, hogy ne szorítsa a fakockához, hogy szabadon, lazán foroghasson a tengely.

Rögzítsük a kerekeket a tengelyekre.



Rakjuk össze a nagy szárnyat a képen látható módon, ügyeljünk, hogy a tartórudak furatokba való bepréselése közben ne repedjen meg a szárny.




Forrasszuk rá az elemtartó foglalatot a motorra.

Érdeemes a helyére próbálni, hogy méretre vágassuk a vezetéket. Próbáljuk ki a motor forgásirányát rápróbálva a propellert, szükség esetén forrasszuk át a vezetékeket.

Ragasszunk kétoldalas ragasztót az elemtartó foglalatra és a motorra, majd rögzítsük a képen látható módon. Ügyeljünk, hogy az elemtartó foglalat ne érjen hozzá a hátsó kerekéhez.

A motort két kötegelővel is rögzíthetjük.



Végül ragasszuk fel a nagy szárnyat a képen látható módon:

Rögzítsük a propellert a motorra.

Helyezzünk két AA típusú ceruzaelemet a foglalatba. A kart lehajtva zárjuk az áramkört.

Ügyeljünk a kezünk épségére, ne nyúljunk bele a forgó propellerbe, mert sérülést okozhat!

