



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG

Datenblatt: BV EI 305 2051

Baugröße 5 a: 29,8 mm hoch

3,0 VA

ta 40/F


BV EI 305 ...

Die EI 30 Trafo´s der F - Klasse. Mehr Kundennutzung durch überzeugende Qualität aus über 30 Jahren Erfahrung im Trafobau.



unbedingt kurzschlussfest
minimale Baugröße
mit ENEC 10-, VDE-, UL und CSA Prüfzeichen
vakuumvergossen, Zweikammer - Wicklung
Temperaturklassen ta 70/B, ta 40/F bis ta 70/F
höchste Sicherheit und Haltbarkeit
stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat
ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial



Bestell-Nr.	BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
BV EI 305 2051		3,0	230	1-5	9 V 334 mA	7-9	17,3



Ansicht auf die Stifte



Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm.
Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm.